

Ražojuma informācijas lapa

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2016 attiecībā uz aukstumiekārtu energomarķējumu

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme: MPM

Piegādātāja adrese: MPM agd S.A., ul. Brzozowa 3, 05-822 Milanówek, PL

Modeļa identifikators: MPM-439-SBS-15/ND

Aukstumiekārtas veids:

Iekārta ar zemu trokšņa līmeni: Nē Konstruktijas veids: savrupa

Vīna uzglabāšanas iekārta: Nē Cita veida aukstumiekārta: Jā

Vispārējie ražojuma parametri:


| Parametrs | Vērtība | Parametrs | Vērtība |
|---|-------------------|--|--------------------------------------|
| Kopējie izmēri (mm) | Augstums 1 770 | Kopējais tilpums (dm ³ vai l) | 439 |
| | Platums 900 | | |
| | Dziļums 590 | | |
| EEL | 100 | Energoefektivitātes klase | E |
| Gaisvadītā trokšņa emisijas (dB(A) re 1 pW) | 39 | Gaisvadītā trokšņa emisijas klase | C |
| Enerģijas patēriņš gadā (kWh/gadā) | 286 | Klimata klase: | paplašinātā mērenā, mērenā, subtropu |
| Minimālā apkārtējās vides temperatūra (°C), kurai aukstumiekārta ir piemērota | 10 | Maksimālā apkārtējās vides temperatūra (°C), kurai aukstumiekārta ir piemērota | 38 |
| Ziemas slēdzis | Nē | | |

Nodalījuma parametri:

| Nodalījuma veids | Nodalījuma parametri un vērtības | | | |
|------------------|--|---|---------------------------|--|
| | Nodalījuma tilpums (dm ³ vai l) | Ieteicamie temperatūras iestatījumi optimālai pārtikas uzglabāšanai (°C) Šie iestatījumi nedrīkst būt pretrunā IV pielikuma 3. tabulā noteiktajiem uzglabāšanas apstākļiem | Saldēšanas jauda (kg/24h) | Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M) |
| | | | | |

| | | | | | |
|--|----|-------|-----|------|---|
| Pieliekamā nodalījums | Nē | - | - | - | - |
| Vīna uzglabāšanas nodalījums | Nē | - | - | - | - |
| Pagraba nodalījums | Nē | - | - | - | - |
| Svaigas pārtikas nodalījums | Jā | 288,0 | 4 | - | A |
| Dzesināšanas nodalījums | Nē | - | - | - | - |
| Bezzvaigznītes nodalījums vai ledus gatavošanas nodalījums | Nē | - | - | - | - |
| Vienas zvaigznītes nodalījums | Nē | - | - | - | - |
| Divu zvaigznīšu nodalījums | Nē | - | - | - | - |
| Trīs zvaigznīšu nodalījums | Nē | - | - | - | - |
| Četru zvaigznīšu nodalījums | Jā | 148,0 | -18 | 11,2 | A |
| Divu zvaigznīšu sekcija | Jā | 3,0 | -12 | - | A |
| Maināmas temperatūras nodalījums | - | - | - | - | - |
| Četru zvaigznīšu nodalījumiem: | | | | | |
| Ātrās sasaldēšanas funkcija | | | Jā | | |
| Gaismas avota parametri: | | | | | |
| Gaismas avota veids | | | LED | | |
| Energoefektivitātes klase | | | G | | |
| Ražotāja piedāvātās garantijas minimālais ilgums: 24 mēneši | | | | | |
| Papildu informācija: | | | | | |
| Tīmekļa saite uz piegādātāja tīmekļvietni, kur atrodama Komisijas Regulas (ES) 2019/2019 II pielikuma 4. punktā minētā informācija: www.mpm.pl | | | | | |

Modelis laists Savienības tirgū no 26/01/2023



EPREL reģistrācijas numurs 1377651

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1377651>

Piegādātājs: MPM AGD Spółka Akcyjna (Ražotājs)

Tīmekļvietne: www.mpm.pl

Klientu apkalpošanas dienests:

Nosaukums: MPM agd S.A.

Tīmekļvietne: www.mpm.pl

E-pasts: mpm@mpm.pl

Tālr.: +48 22 380 52 00

Adrese:

ul. Brzozowa 3

05-822 Milanówek

Polija